



# *Relightable*



Smart light. Clear water. Brighter tomorrow.

---

[www.hydroniqs.eu/relightable](http://www.hydroniqs.eu/relightable)

# Pourquoi les professionnels choisissent-ils Relightable ?

Relightable se concentre sur la création d'une atmosphère unique dans et autour de la piscine grâce à l'éclairage. Pour y parvenir, ils ont développé des produits qui reflètent l'atmosphère positive que nous attendons d'une piscine.

Une installation et une utilisation détendues, sans stress et sans souci. C'est pourquoi Relightable offre le package complet, de l'éclairage au câblage, en passant par les outils de montage, les drivers électriques, la connectivité et l'interface utilisateur.



## CONÇU DURABLEMENT POUR L'AVENIR

Tous les composants sont conçus pour garantir une longue durée de vie. Des matériaux de base à l'intégration, la production et la méthode d'installation. Avec un seul objectif : créer des produits durables ayant ainsi un faible impact sur l'environnement.




## SUBTILEMENT PRÉSENT, MAXIMALEMENT INTÉGRÉ

Relightable conçoit des produits qui performant et s'adaptent à l'environnement de la piscine. Nos produits se font ainsi à peine remarquer, car ils s'intègrent parfaitement dans et autour de la piscine. Cela vaut pour l'éclairage de piscine avec une épaisseur minimale et des couvercles transparents, mais aussi pour les systèmes de contrôle compacts et faciles à installer qui nécessitent un espace et un câblage minimaux.



## GUIDÉ PAR L'INNOVATION

Relightable applique les dernières technologies disponibles à ses produits. Grâce à nos liens directs avec les fabricants de matériaux et de LED, nous pouvons évaluer les nouvelles technologies et les appliquer commercialement.



## RELIGHTABLE WHITE



Le **Relightable White 11W** délivre une impressionnante 2000 lm avec seulement 11 watts de puissance — logé dans un disque de seulement 7 mm d'épaisseur. Le verre teinté s'intègre parfaitement dans le bassin, sans compromis sur le flux lumineux.

**2000** lm  
RENDEMENT

**11** W  
PUISSANCE

**7** mm  
ÉPAISSEUR

**100** mm  
DIAMÈTRE

**28,5** V DC  
TENSION

**4** m  
CÂBLE (STANDARD)

- » **Profil ultra-fin** de seulement 7 mm — idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions
- » Lentille colorée pour une **intégration visuelle parfaite** dans la piscine
- » **Intensité lumineuse réglable via un contrôleur avancé** — compatible DMX et RS485
- » **Connecteurs marins** — câble standard de 4 m, 16 ou 32 m en option
- » Le morceau de fil fourni **empêche la torsion** lors de l'installation

**Commande flexible** : Juste allumer et éteindre ? Une alimentation standard suffit. Pour le gradinage, l'intégration DMX ou RS485, le contrôleur avancé 24V DC est disponible.

## RELIGHTABLE RGB



Le **Relightable RGB** délivre 2500 lm dans n'importe quelle couleur souhaitée — y compris le blanc composé — avec seulement une fraction de la puissance habituelle. Le profil ultra-fin de 7 mm et le verre teinté assurent une intégration parfaite dans toute piscine.

**2500** lm  
RENDEMENT

**17** W  
PUISSANCE

**7** mm  
ÉPAISSEUR

**100** mm  
DIAMÈTRE


**28,5** V DC  
TENSION

**4** m  
CÂBLE (STANDARD)

- » **Libre choix des couleurs et blanc composite** grâce au contrôleur avancé
- » **Profil ultra-fin** de seulement 7 mm — idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions
- » Lentille colorée pour une **intégration visuelle parfaite** dans la piscine
- » **Intensité lumineuse réglable via un contrôleur avancé** — compatible DMX et RS485
- » **Connecteurs marins** — câble standard de 4 m, 16 ou 32 m en option
- » Le morceau de fil fourni **empêche la torsion** lors de l'installation

**Entièrement configurable** : Choisissez n'importe quelle couleur du spectre complet, composez un blanc personnalisé ou programmez des scènes lumineuses dynamiques via DMX ou RS485 — le tout depuis un contrôleur compact 24V DC sur rail DIN.


# Découvrez nos accessoires pour un système complet



## POWER SUPPLY


Module compact sur rail DIN  
— 60W en 3U, 150W en 6U  
— pour une intégration parfaite dans tout tableau électrique.

	60W	150W
WHITE	5x	12x
RGB	3x	8x




## CONTROLLER

Module sur rail DIN offrant un contrôle complet sur la gradation et la couleur. Supporte MODBus, RS485, DMX-512, Bluetooth et NFC. Compatible avec les interrupteurs marche/arrêt et à impulsion.




## VERRE DÉCORATIF

Finition de haute qualité pour la rénovation et la construction neuve, y compris les piscines à liner. Design transparent avec un angle de rayonnement de 180° pour une diffusion lumineuse maximale et une intégration parfaite.



## OUTIL DE MONTAGE


Spécialement conçu pour une installation rapide et sans erreur de toutes les lampes LED Relightable. Garantit la profondeur d'encastrement exacte pour un résultat impeccable.




## MONTAGE ENCASTRÉ

Les lampes Relightable peuvent être montées entièrement encastrées dans la paroi de la piscine pour certains types de piscines, de sorte qu'elles soient parfaitement à niveau avec la paroi. Cela crée un résultat épuré et minimaliste qui est à peine visible. Un avantage esthétique unique par rapport à l'éclairage de piscine traditionnel, qui dépasse typiquement de la paroi et interrompt la finition.

Polar plot



Linear plot



## FICHIERS PHOTOMÉTRIQUES

Les fichiers LDT et IES de toutes les lampes Relightable sont disponibles sur demande pour les architectes et les concepteurs. Ces fichiers permettent de simuler avec précision les luminaires dans tout logiciel de conception d'éclairage.